PIEDRA
STONE

LA PIERRE

21 x 56 cm · *8,2" x 22"*

R10 · C2 MATT FINISH / ACABADO MATE R10 · C2
RED BODY PORCELAIN

Dualker Porcelain Tiles / Porcelánico Dualker
Wall Tile / Revestimiento
Matt Finish / Mate
Relief / Relieve
Frost Proof / Anti hielo

40 different designs on 5 different reliefs

Pierre Volcán GT8A
21 x 56 CM **ST** · R10 FINISH · C2

Pierre Beige GT8A
21 x 56 CM **ST** · R10 FINISH · C2

Pierre Cream GT8A
21 x 56 CM **ST** · R10 FINISH · C2

PACKING	BOXES PALLET	SQM BOX	SQM PALLET	KGS PIECE	KGS BOX	KGS PALLET	PIECES BOX	PALLETS CONTAINER	SQM CONTAINER	WEIGHT CONTAINER	THICKNESS	ABSORPTION
21 x 56 CM - DK 8PZ/CJ	56	0,94	52,64	2,600	20,92	1.186	8	21	1.105,44	24.911	1,30	E<0,5

Interior design
FASHION
voice
FINE WINES





PIEDRA
STONE

LA PIERRE

21 x 56 cm · *8,2" x 22"*

R10 · C2 MATT FINISH / ACABADO MATE R10 · C2

RED BODY PORCELAIN

Dualker Porcelain Tiles / Porcelánico Dualker · Wall Tile / Revestimiento · Matt Finish / Mate · Relief / Relieve · Frost Proof / Anti hielo

Pierre Graphite GT8A

21 x 56 CM **ST**

R10 FINISH · C2

Pierre Grey GT8A

21 x 56 CM **ST**

R10 FINISH · C2

Pierre Ivory GT8A

21 x 56 CM **ST**

R10 FINISH · C2



PACKING	BOXES PALLET	SQM BOX	SQM PALLET	KGS PIECE	KGS BOX	KGS PALLET	PIECES BOX	PALLETS CONTAINER	SQM CONTAINER	WEIGHT CONTAINER	THICKNESS	ABSORPTION
21 x 56 CM - DK 8PZ/CJ	56	0,94	52,64	2,600	20,92	1.186	8	21	1.105,44	24.911	1,30	E<0,5

Pared/ Wall : Pierre Grey 21 x 56 cm · **Suelo/ Floor :** Alcanar 10,5 x 56 cm

Floor/ Suelo: Abadia Grey 21 x 56 cm (La Provence Collection) **Pared/ Wall :** Pierre Graphite 21 x 56 cm

Pared/ Wall : Pierre Grey 21 x 56 cm · **Floor/ Suelo:** Abadia Marengo 21 x 56 cm (La Provence Collection)

COMERCIALIZACIÓN / PROMOCIÓN
MERCHANDISING / PROMOTION



Cuna expositor LA PIERRE ·4 paneles Medida paneles : 700 x 950 x 15 mm
Tile display LA PIERRE ·4 panels Panel size: 700 x 950 x 15 mm

D20_011 Panel Pierre calidos **D20_012 Panel Pierre Frios**
D20_011 Pierre warm gamma panel **D20_012 Pierre cold gamma panel**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / EMBALAJE
TECHNICAL SHEET & PACKING LIST

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SHEET

UNE-EN.14411:2016 Norma/Norm		Gres porcelánico Porcelain Tiles		DUALKER
UNE-EN-ISO 10545		ANEXO / ANNEX G		ANEXO / ANEX G
		GRUPO / GROUP Bla		GRUPO / GROUP Bla
		N≥15cm		N≥15cm
	Absorcion de agua /Water absorption	E≤0,50%		**E≤0,30%**
	Fuerza de Rotura en N /Breaking Strenght, in N	≥ 1300N		**≥ 2000N**
	Resistencia a la Flexion N/mm₂ /Modulus of rupture, in N/mm₂	**Media / Average ≥ 35**		**Media/Average ≥ 43**
		TEST METHOD	STANDARD	DUALKER
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO /SLIP RESISTANCE	UNE-ENVE-12633	CTE	**C2**
		BS 7976-2: 2002	PTV	**LOW (40)**
		AS/NZS 4586: 2013	Pendulum SRV	**P3**
		DIN 51130: 2014	Inclined Plane	**R10**
		ANSI A137.1: 2012 (DCOF)	≥ 0,42W	**0,72W**

EMBALAJE / PACKING LIST

FORMAT		BOXES PALLET	SQM BOX	SQM PALLET	KGS PCS	KGS BOX	KGS PALLET	PCS BOX	PALLETS CTER	SQM CONTAINER	WEIGHT CONTAINER	THICKNESS	ABSORPTION
21 x 56 ST	**DK 8PZ/CJ**	56	0,94	52,64	2,600	20,92	1.186	8	21	1.105,44	24.911	1,30	E<0,5

Contáctanos: / Contact us:

DUALGRES, S.A.
Ctra. de Viver al Puerto de Burriana, km 56,9
ONDA (CASTELLÓN) · SPAIN
Tel: (+34) 964 77 11 66 / Fax: (+34) 964 77 12 50
www.dualgres.com / export@dualgres.com

DUALGRES